

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Филиал Акционерного общества "БЕРОФАРМ" в г. Белгороде

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	23	23	0	1	6	0	0	16	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	25	25	0	2	6	0	0	17	0
из них женщин	20	20	0	2	6	0	0	12	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Дирекция по производству																								
Служба директора																								
Производство ГЛС № 2																								
Участок по производству цитотоксических твердых лекарственных форм																								
1	Начальник смены	3.4	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.4	3.4	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
2А	Гранулировщик	3.4	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.4	3.4	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
2-1А (2А)	Гранулировщик	3.4	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.4	3.4	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
2-2А (2А)	Гранулировщик	3.4	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.4	3.4	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
2-3А (2А)	Гранулировщик	3.4	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.4	3.4	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
2-4А (2А)	Гранулировщик	3.4	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.4	3.4	Да	Да	Да	Да	Нет	Да


3А	Дражировщик	3.4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.4	3.4	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
3-1А (3А)	Дражировщик	3.4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.4	3.4	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
3-2А (3А)	Дражировщик	3.4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.4	3.4	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
4А	Укладчик-упаковщик (занятый на фасовке открытых препаратов)	3.4	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.4	3.4	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
4-1А (4А)	Укладчик-упаковщик (занятый на фасовке открытых препаратов)	3.4	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.4	3.4	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
4-2А (4А)	Укладчик-упаковщик (занятый на фасовке открытых препаратов)	3.4	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.4	3.4	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
4-3А (4А)	Укладчик-упаковщик (занятый на фасовке открытых препаратов)	3.4	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.4	3.4	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
4-4А (4А)	Укладчик-упаковщик (занятый на фасовке открытых препаратов)	3.4	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.4	3.4	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
5А	Укладчик-упаковщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5-1А (5А)	Укладчик-упаковщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5-2А (5А)	Укладчик-упаковщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5-3А (5А)	Укладчик-упаковщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5-4А (5А)	Укладчик-упаковщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5-5А (5А)	Укладчик-упаковщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6А	Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования)	3.4	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.4	3.4	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
6-1А (6А)	Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования)	3.4	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.4	3.4	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
7	Аппаратчик обессоливания воды	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 15.12.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Скиданов И.Н.

(Ф.И.О.)


15.12.2016

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Административный менеджер (председатель профкома)

(должность)



(подпись)

Уральская Н.Н.

(Ф.И.О.)

15.12.2016

(дата)

Начальник отдела персонала

(должность)



(подпись)

Григорян Ж.Н.

(Ф.И.О.)

15.12.2016

(дата)

Начальник отдела охраны труда

(должность)



(подпись)

Новиков А.В.

(Ф.И.О.)

15.12.2016

(дата)

Юридический советник

(должность)



(подпись)

Толмачева С.И.

(Ф.И.О.)

15.12.2016

(дата)

Менеджер по производству ГЛС № 2
(должность)


(подпись)

Шандогилова С.Н.
(Ф.И.О.)

15.12.2016
(дата)

Менеджер по компенсациям и льготам
(должность)



(подпись)

Рыжих Л.А.
(Ф.И.О.)

15.12.2016
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1697
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Шутова С.И.
(Ф.И.О.)

15.12.2016
(дата)

2761
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Бакшеева Н.А.
(Ф.И.О.)

15.12.16
(дата)