

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | <i>Руководство</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Заместитель директора филиала по производству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5 | Мастер (подготовки производства) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6 | Табельщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Цех по производству твердых лекарственных форм</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Начальник цеха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 8А | Механик | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 8-1А (8А) | Механик | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 9 | Кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 10А | Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 10-1А (10А) | Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 10-2А (10А) | Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 10-3А (10А) | Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 11А | Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 11-1А (11А) | Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Участок по производству твердых лекарственных средств</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Начальник участка | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 13 | Мастер | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| 14А | Технолог II категории | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| 14-1А (14А) | Технолог II категории | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| 15А | Гранулировщик | - | - | 3.4 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
| 15-1А (15А) | Гранулировщик | - | - | 3.4 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
| 15-2А (15А) | Гранулировщик | - | - | 3.4 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
| 15-3А (15А) | Гранулировщик | - | - | 3.4 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
| 15-4А (15А) | Гранулировщик | - | - | 3.4 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
| 16А | Гранулировщик | - | - | 3.4 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
| 16-1А (16А) | Гранулировщик | - | - | 3.4 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
| 16-2А (16А) | Гранулировщик | - | - | 3.4 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 16-3А (16А) | Гранулировщик | - | - | 3.4 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 16-4А (16А) | Гранулировщик | - | - | 3.4 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 17А | Дражировщик | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 17-1А (17А) | Дражировщик | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 17-2А (17А) | Дражировщик | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 17-3А (17А) | Дражировщик | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 17-4А (17А) | Дражировщик | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 17-5А (17А) | Дражировщик | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 18 | Аппаратчик обессоливания воды | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 19А | Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования) | 3.4 | - | 3.3 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 19-1А (19А) | Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования) | 3.4 | - | 3.3 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 19-2А (19А) | Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования) | 3.4 | - | 3.3 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| | <i>Участок фасовки и упаковки твердых лекарственных форм</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Начальник участка | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 21 | Мастер | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 22 | Технолог II категории | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 23А | Укладчик-упаковщик | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 23-1А (23А) | Укладчик-упаковщик | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 23-2А (23А) | Укладчик-упаковщик | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 23-3А (23А) | Укладчик-упаковщик | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 24А | Укладчик-упаковщик | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 24-1А (24А) | Укладчик-упаковщик | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 24-2А (24А) | Укладчик-упаковщик | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 24-3А (24А) | Укладчик-упаковщик | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 25А | Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации тех- | 3.4 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | нологического оборудования) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25-1А (25А) | Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования) | 3.4 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 26А | Укладчик-упаковщик (занятый на фасовке открытых препаратов) | 3.4 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 26-1А (26А) | Укладчик-упаковщик (занятый на фасовке открытых препаратов) | 3.4 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 26-2А (26А) | Укладчик-упаковщик (занятый на фасовке открытых препаратов) | 3.4 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 26-3А (26А) | Укладчик-упаковщик (занятый на фасовке открытых препаратов) | 3.4 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 26-4А (26А) | Укладчик-упаковщик (занятый на фасовке открытых препаратов) | 3.4 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| | <i>Цех по производству жидких лекарственных форм</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Начальник цеха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 28 | Механик | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 29 | Кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 30А | Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| 30-1А (30А) | Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| 30-2А (30А) | Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| 30-3А (30А) | Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| 30-4А (30А) | Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Участок по производству стерильных лекарственных форм</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Начальник участка | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 32 | Мастер | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 33 | Технолог | 3.4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| 34А | Наполнитель ампул | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 34-1А (34А) | Наполнитель ампул | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 35А | Просмотрщик продукции медицинского назначения (на межоперационном контроле) | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 35-1А (35А) | Просмотрщик продукции медицинского назначения (на | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | межоперационном контроле) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36А | Просмотрщик ампул с инъекционными растворами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 36-1А (36А) | Просмотрщик ампул с инъекционными растворами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 36-2А (36А) | Просмотрщик ампул с инъекционными растворами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 36-3А (36А) | Просмотрщик ампул с инъекционными растворами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 37А | Аппаратчик обессоливания воды | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 37-1А (37А) | Аппаратчик обессоливания воды | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 37-2А (37А) | Аппаратчик обессоливания воды | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 38 | Контролер продукции медицинского назначения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 39 | Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования) | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| | <i>Участок фасовки и упаковки стерильных лекарственных форм</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Начальник участка | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 41 | Мастер | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| 42 | Технолог II категории | 3.4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| 43А | Укладчик-упаковщик (занятый на фасовке открытых препаратов) | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 43-1А (43А) | Укладчик-упаковщик (занятый на фасовке открытых препаратов) | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 44А | Укладчик-упаковщик | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 44-1А (44А) | Укладчик-упаковщик | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 44-2А (44А) | Укладчик-упаковщик | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 44-3А (44А) | Укладчик-упаковщик | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 44-4А (44А) | Укладчик-упаковщик | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 45А | Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования) | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 45-1А (45А) | Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования) | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |

| | Участок по производству лекарственных средств во флаконах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 46 | Начальник участка | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 47 | Мастер | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| 48 | Технолог | 3.4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| 49А | Дозировщик медицинских препаратов | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 49-1А (49А) | Дозировщик медицинских препаратов | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 49-2А (49А) | Дозировщик медицинских препаратов | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 49-3А (49А) | Дозировщик медицинских препаратов | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 50А | Дозировщик медицинских препаратов | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 50-1А (50А) | Дозировщик медицинских препаратов | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 50-2А (50А) | Дозировщик медицинских препаратов | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 50-3А (50А) | Дозировщик медицинских препаратов | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 51 | Аппаратчик приготовления стерильных растворов | 3.4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 52 | Укладчик-упаковщик | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 53А | Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования) | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 53-1А (53А) | Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования) | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 53-2А (53А) | Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования) | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 54А | Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования) | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 54-1А (54А) | Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования) | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 54-2А (54А) | Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования) | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 54-3А (54А) | Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования) | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 54-4А | Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования) | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (54A) | живанию и эксплуатации технологического оборудования) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54-5A (54A) | Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования) | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 54-6A (54A) | Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования) | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| | <i>Служба заместителя директора (по социальным вопросам)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Здравпункт</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Заведующий здравпунктом-фельдшер | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 56 | Старший фельдшер | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Служба главного инженера</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Отдел главного механика</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Монтажный участок</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Отдел главного метролога</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Участок КИПиА</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Инженер по наладке и испытаниям (приборов физикохимического контроля) | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Отдел главного энергетика</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Электроремонтный участок</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59A | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 59-1A (59A) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 59-2A (59A) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Служба заместителя директора филиала по технологии и развитию</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Главный специалист по развитию и внедрению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Отдел развития</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Начальник отдела | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 62 | Ведущий инженер по стандартизации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 63 | Ведущий инженер по стандартизации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 64 | Ведущий инженер-технолог | 3.4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | (по развитию производства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Ведущий инженер-технолог | 3.4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | | |
| 66 | Ведущий инженер-технолог (по развитию производства) | 3.4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | | |
| 67 | Ведущий инженер-технолог (по развитию производства) | 3.4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | | |
| 68 | Гранулировщик | 3.4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | | |
| | <i>Центральная заводская лаборатория</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Начальник лаборатории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 70 | Заместитель начальника ЦЗЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Группа общей аналитики</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Ведущий химик | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | | |
| 72 | Старший химик | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | | |
| 73А | Химик (аналитик) | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | | |
| 73-1А (73А) | Химик (аналитик) | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | | |
| 74А | Лаборант химического анализа | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | | |
| 74-1А (74А) | Лаборант химического анализа | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | | |
| 75 | Лаборант химического анализа (препаратор) | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | | |
| | <i>Хроматографическая группа</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Ведущий химик (хроматографист) | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | | |
| 77 | Старший химик (хроматографист) | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | | |
| 78А | Химик (хроматографист) | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | | |
| 78-1А (78А) | Химик (хроматографист) | 3.4 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | | |
| | Дирекция по качеству | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Отдел обеспечения качества</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Группа межоперационного контроля</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79А | Контрольный мастер (на межоперационном контроле) | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | | |
| 79-1А (79А) | Контрольный мастер (на межоперационном контроле) | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | | |
| 79-2А (79А) | Контрольный мастер (на межоперационном контроле) | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | | |
| | <i>Отдел контроля качества</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Испытательный центр</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Контрольно-аналитическая лаборатория</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Начальник лаборатории | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | | |
| 82 | Старший химик | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | | |


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 83 | Старший химик | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 84 | Старший химик | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 85А | Химик | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 85-1А (85А) | Химик | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 85-2А (85А) | Химик | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 85-3А (85А) | Химик | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 85-4А (85А) | Химик | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 86А | Химик | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 86-1А (86А) | Химик | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 86-2А (86А) | Химик | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 87А | Химик | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 87-1А (87А) | Химик | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 88А | Мойщик посуды | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 88-1А (88А) | Мойщик посуды | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 89 | Лаборант химического анализа | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 90 | Специалист (по обеспечению материалами) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Микробиологическая лаборатория</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | Начальник лаборатории | 3.4 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 92 | Ведущий инженер-микробиолог | 3.4 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 93 | Старший микробиолог | 3.4 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 94А | Микробиолог | 3.4 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 94-1А (94А) | Микробиолог | 3.4 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 94-2А (94А) | Микробиолог | 3.4 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 95А | Лаборант-микробиолог | 3.4 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 95-1А (95А) | Лаборант-микробиолог | 3.4 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| | <i>Группа контрольных мастеров</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Заместитель начальника ОКК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 97 | Контрольный мастер I категории | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| 98 | Контрольный мастер I категории | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| 99 | Контрольный мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 100 | Контролер продукции меди- | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | цинского назначения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | Контролер продукции медицинского назначения | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 3.4 | 3.4 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| 102 | Инженер по качеству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Управление логистики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Участок подготовки производства</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | Начальник участка | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 104 | Мастер подготовки производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 105 | Старший приемщик сырья | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 106 | Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 107А | Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 107-1А (107А) | Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 107-2А (107А) | Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 107-3А (107А) | Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 108А | Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 108-1А (108А) | Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 108-2А (108А) | Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 108-3А (108А) | Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 108-4А (108А) | Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 109А | Грузчик (сдельщик) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 109-1А (109А) | Грузчик (сдельщик) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 109-2А (109А) | Грузчик (сдельщик) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 110 | Грузчик | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 111А | Подсобный рабочий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 111-1А (111А) | Подсобный рабочий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 112 | Подсобный рабочий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 21.05.15

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер



Скиданов И.Н.

19.08.2015

| (должность) | (подпись) | Ф.И.О. | (дата) |
|--|---|-----------------------------|----------------------|
| Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: | | | |
| Председатель профкома (должность) |  | Уральская Н.Н. (Ф.И.О.) | 19.06.2015 (дата) |
| Начальник ООТ и З (должность) |  | Рыжих Л.А. (Ф.И.О.) | 19.06.2015 (дата) |
| Начальник отдела персонала (должность) |  | Субочева Л.М. (Ф.И.О.) | 19.06.2015 (дата) |
| Начальник отдела охраны труда (должность) |  | Новиков А.В. (Ф.И.О.) | 19.06.2015 (дата) |
| Начальник юридического отдела (должность) |  | Голмачева С.И. (Ф.И.О.) | 19.06.2015 (дата) |
| Главный экономист (должность) |  | Слепынцева А.И. (Ф.И.О.) | 19.06.15 (дата) |

| Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: | | | |
|--|-----------|---------------------------|--------------------|
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | Бакшеева Н.А. (Ф.И.О.) | 21.05.15 (дата) |
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | Кобченко В.Н. (Ф.И.О.) | 21.05.15 (дата) |