

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Филиал Акционерного общества "ВЕРОФАРМ" в г. Белгороде

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	117	117	0	57	41	4	9	6	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	250	250	0	84	111	14	33	8	0
из них женщин	114	114	0	16	70	4	22	6	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	4	4	0	4	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Дирекция по производству																							
Служба директора																							
1	Руководитель проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел по проектам																							
2	Инженер по проектам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Инженер по проектам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Координатор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел охраны труда и экологии																							
5	Менеджер по охране труда и экологии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	гии																						
6	Специалист (по охране труда и экологии)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7А	Специалист (по охране труда и экологии)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7-1А (7А)	Специалист (по охране труда и экологии)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Специалист (по пожарной безопасности)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Производство ГЛС № 1																							
10А	Технолог	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
10-1А (10А)	Технолог	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
11А	Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11-1А (11А)	Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11-2А (11А)	Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11-3А (11А)	Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11-4А (11А)	Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок по производству твердых лекарственных форм																							
12А	Начальник смены	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
12-1А (12А)	Начальник смены	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
13А	Гранулировщик	3.2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
13-1А (13А)	Гранулировщик	3.2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
13-2А (13А)	Гранулировщик	3.2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
13-3А (13А)	Гранулировщик	3.2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
13-4А (13А)	Гранулировщик	3.2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
14А	Дражировщик	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
14-1А (14А)	Дражировщик	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
14-2А (14А)	Дражировщик	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
14-3А (14А)	Дражировщик	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
15А	Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования)	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
15-1А (15А)	Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования)	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
15-2А (15А)	Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования)	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
15-3А (15А)	Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования)	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

	нию и эксплуатации технологического оборудования)																						
Участок фасовки и упаковки твердых лекарственных форм																							
16А	Начальник смены	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
16-1А (16А)	Начальник смены	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
17А	Укладчик-упаковщик (занятый на фасовке открытых препаратов)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
17-1А (17А)	Укладчик-упаковщик (занятый на фасовке открытых препаратов)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
17-2А (17А)	Укладчик-упаковщик (занятый на фасовке открытых препаратов)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
17-3А (17А)	Укладчик-упаковщик (занятый на фасовке открытых препаратов)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
18А	Укладчик-упаковщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
18-1А (18А)	Укладчик-упаковщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
18-2А (18А)	Укладчик-упаковщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
18-3А (18А)	Укладчик-упаковщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
18-4А (18А)	Укладчик-упаковщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
19А	Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
19-1А (19А)	Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
19-2А (19А)	Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
19-3А (19А)	Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
Производство ГЛС № 2																							
20А	Технолог	3.4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	1	3.4	3.4	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
20-1А (20А)	Технолог	3.4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	1	3.4	3.4	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
21	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок по производству и фасовки и упаковки стерильных лекарственных препаратов																							
22А	Начальник смены	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
22-1А (22А)	Начальник смены	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
23А	Укладчик-упаковщик	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
23-1А (23А)	Укладчик-упаковщик	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
23-2А (23А)	Укладчик-упаковщик	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
24А	Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования)	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
24-1А (24А)	Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования)	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	

	го оборудования)																						
25А	Наполнитель ампул	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
25-1А (25А)	Наполнитель ампул	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
Участок вторичной упаковки препарата Дюфалак																							
26	Начальник смены	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27А	Укладчик-упаковщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
27-1А (27А)	Укладчик-упаковщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
28А	Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
28-1А (28А)	Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Административно-хозяйственный отдел																							
29	Переводчик (ассистент)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30А	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30-1А (30А)	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30-2А (30А)	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30-3А (30А)	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30-4А (30А)	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30-5А (30А)	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31	Гардеробщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба главного инженера																							
Участок по техническому обслуживанию																							
32	Руководитель участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33А	Наладчик технологического оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33-1А (33А)	Наладчик технологического оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33-2А (33А)	Наладчик технологического оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33-3А (33А)	Наладчик технологического оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33-4А (33А)	Наладчик технологического оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33-5А (33А)	Наладчик технологического оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34А	Наладчик технологического оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34-1А (34А)	Наладчик технологического оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34-2А (34А)	Наладчик технологического оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок по промышленной автоматике																							
35	Руководитель участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

36А	Инженер по промышленной автоматике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36-1А (36А)	Инженер по промышленной автоматике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36-2А (36А)	Инженер по промышленной автоматике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36-3А (36А)	Инженер по промышленной автоматике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36-4А (36А)	Инженер по промышленной автоматике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36-5А (36А)	Инженер по промышленной автоматике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36-6А (36А)	Инженер по промышленной автоматике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36-7А (36А)	Инженер по промышленной автоматике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба главного энергетика																								
Участок энергообеспечения																								
37	Руководитель участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38	Руководитель участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39	Руководитель участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40	Руководитель участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41А	Слесарь-ремонтник	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41-1А (41А)	Слесарь-ремонтник	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41-2А (41А)	Слесарь-ремонтник	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41-3А (41А)	Слесарь-ремонтник	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел по контролю и режиму																								
42	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43	Старший контролер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44	Контролер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45	Контролер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
46	Контролер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47	Контролер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Дирекция по снабжению и внешнеэкономической деятельности																								
Отдел снабжения																								
48	Ведущий специалист (по оборудованию)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Дирекция по инновациям и развитию																								
Служба заместителя директора по технологиям и разработкам																								
49	Консультант по развитию и внедрению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел развития																								
50	Ведущий специалист по новым проектам	3.4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.4	3.4	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
51	Ведущий специалист по новым про-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


ектам																								
Центральная заводская лаборатория																								
Группа изучения стабильности																								
52	Ведущий химик (хроматографист)	3.4	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.4	3.4	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
53	Старший химик (хроматографист)	3.4	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.4	3.4	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
54	Старший химик	3.4	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.4	3.4	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
Дирекция по качеству																								
Отдел контроля качества																								
Микробиологическая лаборатория																								
55	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Дирекция по Финансам																								
Транспортный отдел																								
Транспортный цех																								
56А	Водитель автомобиля	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
56-1А (56А)	Водитель автомобиля	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57А	Водитель автомобиля	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57-1А (57А)	Водитель автомобиля	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 26.07.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Скиданов И.Н.

(Ф.И.О.)

27.07

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Менеджер по охране труда и экологии

(должность)



(подпись)

Новиков А.В.


(Ф.И.О.)

26.07.2017

(дата)

Менеджер по производству производства готовых лекарственных средств № 1

(должность)



(подпись)

Гнездилова Р.Т.

(Ф.И.О.)

27.07.17

(дата)

Кладовщик (представитель профкома)

(должность)



(подпись)

Маслова Т.И.

(Ф.И.О.)

27.07.17

(дата)

Начальник отдела персонала

(должность)



(подпись)

Григорян Ж.Н.

(Ф.И.О.)

26.07.2017

(дата)

Менеджер по компенсациям и льготам

(должность)



(подпись)

Рыжих Л.А.


(Ф.И.О.)

27.07.2017

(дата)

Юридический советник

(должность)



(подпись)

Толмачева С.И.

(Ф.И.О.)

27.07.2017

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2761
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Бакшеева Н.А.
(Ф.И.О.)

26.07.2017
(дата)

1697
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Шутова С.И.
(Ф.И.О.)

26.07.2017
(дата)