# Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Филиал Акционерного общества "ВЕРОФАРМ" в г. Белгороде

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 84 | 84 | 0 | 49 | 12 | 12 | 0 | 11 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 175 | 175 | 0 | 69 | 34 | 46 | 0 | 26 | 0 |
| из них женщин | 71 | 71 | 0 | 14 | 16 | 20 | 0 | 21 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | химический фактор | биологический фактор | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Служба директора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 872/22-1 | Менеджер профессионального обучения | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-2 | Табельщик | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Группа производственного планирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 872/22-3 | Менеджер по производственному планированию | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-4 | Ведущий специалист (по производ- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| 2476 | | Соломоненко М.И. |
|---|---|---|
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ственному планированию) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа по оптимизации бизнес-процессов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 872/22-5 | Старший специалист по оптимизации бизнес-процессов | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Производство готовых лекарственных средств № 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участок по производству твердых лекарственных форм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 872/22-6 | Руководитель участка | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-7А | Начальник смены | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 872/22-7-1А (872/22-7А) | Начальник смены | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 872/22-7-2А (872/22-7А) | Начальник смены | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 872/22-8А | Гранулировщик | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 872/22-8-1А (872/22-8А) | Гранулировщик | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 872/22-8-2А (872/22-8А) | Гранулировщик | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 872/22-8-3А (872/22-8А) | Гранулировщик | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 872/22-8-4А (872/22-8А) | Гранулировщик | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 872/22-8-5А (872/22-8А) | Гранулировщик | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 872/22-9А | Дражировщик | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 872/22-9-1А (872/22-9А) | Дражировщик | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 872/22-10А | Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования) | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 872/22-10-1А (872/22-10А) | Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования) | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 872/22-10-2А (872/22-10А) | Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования) | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 872/22-10-3А (872/22-10А) | Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования) | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 872/22-10-4А (872/22-10А) | Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования) | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 872/22-10-5А (872/22-10А) | Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования) | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2476 — Соломоненко М.И.

(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 872/22-11 | Оператор стиральных машин | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Производство готовых лекарственных средств № 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 872/22-12 | Старший технолог | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-13 | Технолог | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-14 | Ведущий специалист (по сериализации) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-15 | Специалист (по сериализации) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Участок по производству препарата Дюфалак | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 872/22-16 | Начальник смены | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-17А | Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-17-1А (872/22-17А) | Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Административно-хозяйственный отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 872/22-18 | Оператор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Служба главного инженера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 872/22-19 | Специалист по координации ключевых проектов | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Участок по планово-предупредительному ремонту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 872/22-20 | Руководитель участка | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-21 | Ведущий инженер по планово-предупредительному ремонту (направление надежность и модернизация) | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-22 | Ведущий инженер по планово-предупредительному ремонту (направление постоянные улучшения) | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-23 | Ведущий инженер по планово-предупредительному ремонту (автоматизация) | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-24 | Инженер по организации планирования и проведения ремонта | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-25 | Инженер по планово-предупредительному ремонту (направление автоматизация) | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-26 | Инженер по планово-предупредительному ремонту (направление механизация) | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Участок по оперативному ремонту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 872/22-27А | Техник по оперативному ремонту оборудования | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2476 — Соломоненко М.И.

(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 872/22-27-1А (872/22-27А) | Техник по оперативному ремонту оборудования | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-27-2А (872/22-27А) | Техник по оперативному ремонту оборудования | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-27-3А (872/22-27А) | Техник по оперативному ремонту оборудования | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-27-4А (872/22-27А) | Техник по оперативному ремонту оборудования | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-27-5А (872/22-27А) | Техник по оперативному ремонту оборудования | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-27-6А (872/22-27А) | Техник по оперативному ремонту оборудования | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-27-7А (872/22-27А) | Техник по оперативному ремонту оборудования | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-27-8А (872/22-27А) | Техник по оперативному ремонту оборудования | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Участок энергообеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 872/22-28 | Руководитель участка | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-29А | Техник-энергетик | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-29-1А (872/22-29А) | Техник-энергетик | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-29-2А (872/22-29А) | Техник-энергетик | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-30 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 872/22-31 | Старший контролер | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Служба менеджера по управлению капитальными и операционными расходами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 872/22-32 | Менеджер по управлению капитальными и операционными расходами | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-33А | Специалист по координации поставок | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-33-1А (872/22-33А) | Специалист по координации поставок | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-33-2А (872/22-33А) | Специалист по координации поставок | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Управление логистики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участок подготовки производства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 872/22-34 | Оператор склада | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел сбытовой логистики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склад готовой продукции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 872/22-35А | Оператор склада | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-35-1А (872/22-35А) | Оператор склада | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2476 — Соломоненко М.И.

(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Служба менеджера по разработкам и производственным исследованиям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа по трансферу технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 872/22-36А | Руководитель группы по трансферу технологий | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-36-1А (872/22-36А) | Руководитель группы по трансферу технологий | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-37А | Ведущий специалист по новым проектам | 3.4 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 3.4 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-37-1А (872/22-37А) | Ведущий специалист по новым проектам | 3.4 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 3.4 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-37-2А (872/22-37А) | Ведущий специалист по новым проектам | 3.4 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 3.4 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-37-3А (872/22-37А) | Ведущий специалист по новым проектам | 3.4 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 3.4 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-38А | Ведущий специалист по новым проектам | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-38-1А (872/22-38А) | Ведущий специалист по новым проектам | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-38-2А (872/22-38А) | Ведущий специалист по новым проектам | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Лаборатория аналитических исследований | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 872/22-39А | Ведущий химик | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-39-1А (872/22-39А) | Ведущий химик | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-39-2А (872/22-39А) | Ведущий химик | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 872/22-40А | Старший химик | 3.4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3.4 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 872/22-40-1А (872/22-40А) | Старший химик | 3.4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3.4 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 872/22-40-2А (872/22-40А) | Старший химик | 3.4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3.4 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 872/22-40-3А (872/22-40А) | Старший химик | 3.4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3.4 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 872/22-41А | Химик | 3.4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3.4 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 872/22-41-1А (872/22-41А) | Химик | 3.4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3.4 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 872/22-41-2А (872/22-41А) | Химик | 3.4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3.4 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| Управление обеспечения качеством | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел контроля качества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа операционного контроля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 872/22-42 | Руководитель группы операционного контроля | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Группа входного контроля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2476 — Соломоненко М.И.

(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 872/22-43 | Старший контрольный мастер | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Транспортный отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортный цех | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 872/22-44 | Водитель транспортного средства | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 22.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Директор филиала | | Корсун С.С. | 28.11.2022г. |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Менеджер производства готовых лекарственных средств №1 | | Айжариков Р.Б. | 28.11.2022 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник отдела персонала | | Григорян Ж.Н. | 28.11.2022 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Председатель профсоюзного комитета филиала АО «Верофарм» в г.Белгороде -административный менеджер | | Уральская Н.Н. | 28.11.2022 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Главный инженер | | Александров И.В. | 28.11.2022 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Руководитель лаборатории аналитических исследований | | Боева М.А. | 28.11.2022 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Ведущий специалист по охране труда и промышленной безопасности | | Суряднев М.А. | 28.11.2022 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| 2476 | | Соломоненко М.И. | 22.11.2022 |
|---|---|---|---|
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| 2476 | | Соломоненко М.И. |
|---|---|---|
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) |